

SEMI**GRO**
profesionální kotevní a upevňovací technika



ZÁVĚSOVÁ TECHNIKA

Semfix
PROFESSIONALLY FIXED

VOLBA PROFESIONÁLŮ

Objímka dvoušroubová s gumou (DIN 4109)

závit : kombi M8+M10
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel + SBR/EPDM



kód	rozměr	bal.
KT01322	1/4 Ø12-16mm *	100
KT01323	3/8 Ø17-19mm *	100
KT01324	1/2 Ø20-23mm *	100
KT01325	3/4 Ø25-30mm *	100
KT01327	1" Ø31-38mm *	100
KT01328	1"1/4 Ø40-46mm *	100
KT01329	1"1/2 Ø48-53mm *	50
KT01330	54 Ø54-59mm	50
KT01331	2" Ø60-64mm	50
KT01332	70 Ø67-71mm	50
KT01333	2"1/2 Ø72-78mm	50
KT01177	83 Ø81-86mm	50
KT01334	3" Ø87-92mm	50
KT01335	3"1/2 Ø95-103mm	50
KT01337	4" Ø102-116mm	50
KT01338	125 Ø121-127mm	25
KT01339	5" Ø133-141mm	25
KT01340	6" Ø159-168mm	25
KT08104	Ø164-170mm	25
KT08105	Ø182-188mm	25
KT08106	Ø193-203mm	25
KT01341	8" Ø204-210mm	12
KT03585	Ø210-219mm	12

* uvedené rozměry pouze se závětem M8

Objímka dvoušroubová s gumou NEREZ A2 (DIN 4109)

závit : M8 a M10
povrch: nerez A2
materiál: nerezová ocel A2 + SBR/EPDM



kód	rozměr	bal.
KT06546	1/4 Ø12-16mm	100
KT06547	3/8 Ø17-19mm	100
KT06548	1/2 Ø20-23mm	100
KT01326	3/4 Ø25-30mm	100
KT06549	1" Ø31-38mm	100
KT04681	1"1/4 Ø40-46mm	100
KT06551	1"1/2 Ø48-53mm	50
KT04680	54 Ø54-59mm	50
KT03174	2" Ø60-64mm	50
KT06550	70 Ø67-71mm	50
KT07082	2"1/2 Ø72-78mm	50
KT08098	83 Ø81-86mm	50
KT03848	3" Ø87-92mm	50
KT08099	3"1/2 Ø95-103mm	50
KT03175	4" Ø102-116mm	50
KT08100	125 Ø121-127mm	25
KT04602	5" Ø133-141mm	25
KT04322	6" Ø159-168mm	25
KT08103	Ø193-203mm	25
KT08101	8" Ø204-210mm	12
KT08102	Ø210-219mm	12

Objímka jednošroubová s gumou (DIN 4109)

závit : M8
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel + SBR/EPDM



kód	rozměr	bal.
KT01342	1/8 Ø10-12mm	100
KT01343	1/4 Ø12-16mm	100
KT01344	3/8 Ø17-19mm	100
KT01345	1/2 Ø20-23mm	100
KT01346	3/4 Ø25-30mm	100
KT01347	1" Ø31-38mm	100
KT01348	5/4 Ø40-46mm	100
KT01349	6/4 Ø48-53mm	100

Objímka pro ventilační potrubí s gumou

závit : M8+M10
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel + SBR/EPDM



kód	rozměr	bal.
KT07685	Ø 80mm	50
KT07686	Ø 90mm	50
KT07687	Ø 100mm	50
KT07688	Ø 112mm	25
KT07689	Ø 125mm	25
KT07690	Ø 140mm	25
KT07691	Ø 150mm	25
KT07692	Ø 160mm	25
KT07693	Ø 180mm	25
KT07694	Ø 200mm	25
KT07695	Ø 224mm	25
KT07696	Ø 250mm	25
KT07697	Ø 280mm	25
KT07698	Ø 300mm	15
KT07699	Ø 315mm	15
KT07700	Ø 355mm	10
KT07701	Ø 400mm	10
KT07702	Ø 450mm	5
KT07703	Ø 500mm	5
KT07704	Ø 560mm	5
KT07705	Ø 600mm	5
KT07706	Ø 630mm	5
KT07707	Ø 710mm	5
KT07708	Ø 800mm	5
KT07709	Ø 900mm	5
KT07710	Ø 1000mm	5
KT07711	Ø 1120mm	5
KT07712	Ø 1250mm	5
KT07713	Ø 1400mm	5



Šroub kombinovaný

šroub kombinovaný s 6hr. tělem a drážkou Torx, pro upevnění objímek do hmoždinky
povrch: galv. zinek
materiál: ocel

kód	rozměr	bal.
KT04697	M6x50	200
KT03537	M6x60	200
KT10404	M6x70	200
KT03403	M6x80	200
KT10405	M6x100	100
KT07676	M6x120	100
KT06240	M8x50	100
KT03420	M8x60	100
KT05967	M8x70	100
KT01986	M8x80	100
KT01987	M8x100	100
KT01985	M8x120	100
KT03430	M8x140	100
KT04598	M8x160	100
KT06241	M8x180	100
KT04279	M10x80	100
KT04280	M10x100	100
KT01988	M10x120	100
KT04586	M10x140	100
KT03113	M10x160	100
KT08825	M10x180	100
KT09280	M10x200	50
KT10215	M12x120	100
KT06242	M12x140	50
KT06243	M12x180	50
KT09579	M12x200	50



Šroub kombinovaný

šroub kombinovaný s krátkým závětem a plochou drážkou.
povrch: galv. zinek
materiál: ocel

kód	rozměr	bal.
KT09966	5x30 M6	100
KT9967	5x40 M6	100
KT10406	6x60 M8	100
KT08266	6x80 M8	100

Obrouk U se třmenem (CSA)

pro běžné použití
závit : M6 a M8
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT01363	1/2 Ø21,7 M6	10
KT01364	3/4 Ø27,1 M6	10
KT01365	1" Ø34 M6	10
KT01366	1"1/4 Ø42,7 M6	10
KT01367	1"1/2 Ø48,6 M8	10
KT01368	2" Ø60,7 M8	10
KT01369	2"1/2 Ø76,3 M8	10
KT01370	3" Ø89,4 M8	10

Oblouk U bez třmenu

pro běžné použití
závit : M6, M8, M10,
M12 a M14
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT07807	1/4 Ø8-13 M6	10
KT01351	3/8 Ø17 M6	10
KT01352	1/2 Ø22 M6	10
KT01353	3/4 Ø28 M6	10
KT06526	3/4 Ø20-27 M8	10
KT01354	1" Ø36 M6	10
KT06655	1" Ø26-34 M8	10
KT01355	1 1/4 Ø43 M6	10
KT05954	1 1/4 Ø33-42M8	10
KT01356	1 1/2 Ø49 M8	10
KT01357	2" Ø63 M8	10
KT07410	2 1/4 Ø60-70 M10	10
KT01358	2 1/2 Ø77 M8	10
KT07808	2 1/2 Ø66-76 M10	10
KT07809	2 3/4 Ø70-82 M10	10
KT01359	3" Ø91 M8	10
KT07810	3" Ø80-90 M10	10
KT07315	3 1/2 Ø90-102 M12	10
KT07811	3 3/4 Ø100-108 M12	10
KT01360	4" Ø115 M8	10
KT07812	4" Ø102-114 M12	10
KT07813	4 1/2 Ø121-127 M12	10
KT07814	4 3/4 Ø126-133 M12	10
KT01361	5" Ø137 M8	10
KT07815	5" Ø131-140 M14	10
KT07816	5 1/2 Ø150-159 M14	10
KT01362	6" Ø160 M8	10
KT07817	6" Ø168 M14	10
KT07818	7" Ø193,7 M14	10
KT07819	8" Ø219 M14	10

Oblouk U typ DN ČSN 130725.0

bez třmenu
pro přesné aplikace dle
normy ČSN130725.0
závit : M6, M8, M10,
M12, M16 a M20
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT10408	DN10 Ø20 M6	10
KT10409	DN15 Ø25 M6	10
KT08502	DN20 Ø30 M8	10
KT08119	DN25 Ø36 M8	10
KT07311	DN32 Ø45 M8	10
KT07805	DN40 Ø51 M10	10
KT04361	DN50 Ø63 M10	10
KT10300	DN65 Ø80 M12	10
KT10301	DN80 Ø94 M12	10
KT06900	DN100 Ø116 M16	1
KT10302	DN125 Ø145 M16	1
KT10303	DN150 Ø170 M16	1
KT10410	DN200 Ø227 M20	1
KT10411	DN250 Ø284 M20	1
KT10412	DN300 Ø334 M20	1
KT10413	DN350 Ø365 M20	1

Hadicová spona W1

do nekorozivního prostředí
šíře pásku: 9mm
povrch: galv. zinek
materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT07784	8-12mm	25
KT07785	10-16mm	25
KT07786	12-20mm	25
KT07787	16-25mm	25
KT07788	20-32mm	25
KT03406	25-40mm	25
KT07296	32-50mm	25
KT07297	40-60mm	25
KT07789	50-70mm	25
KT07790	60-80mm	25
KT07791	70-90mm	10
KT07792	80-100mm	10
KT07793	90-110mm	10
KT07794	100-120mm	10
KT07795	110-130mm	10
KT07796	120-140mm	10
KT07797	130-150mm	10
KT07798	140-160mm	10
KT07799	150-170mm	10

Hadicová spona W4 (NEREZ A2)

do běžného korozivního prostředí
šíře pásku: 9mm
povrch: nerez A2
materiál: nerezová ocel



kód	rozměr	bal.
KT07747	8-12mm	25
KT07748	10-16mm	25
KT07749	12-20mm	25
KT07750	16-25mm	25
KT07633	20-32mm	25
KT07751	25-40mm	25
KT07752	32-50mm	25
KT07753	40-60mm	25
KT07754	50-70mm	25
KT07755	60-80mm	25
KT07756	70-90mm	10
KT07757	80-100mm	10
KT07758	90-110mm	10
KT07759	100-120mm	10
KT07760	110-130mm	10
KT07761	120-140mm	10
KT07762	130-150mm	10
KT07763	140-160mm	10

Hadicová spona W5 (NEREZ A4)

do vysoce korozivního prostředí
šíře pásku: 9mm a 12mm
povrch: nerez A4
materiál: nerezová ocel



kód	rozměr	bal.
KT09517	10-16mm (9)	25
KT09518	12-22mm (9)	25
KT09519	16-27mm (9)	25
KT09520	20-32mm (9)	25
KT09521	25-40mm (9)	25
KT09522	30-45mm (9)	25
KT09523	32-50mm (9)	25
KT09524	40-60mm (9)	25
KT09837	50-70mm (9)	25
KT09838	60-80mm (9)	25
KT09839	70-90mm (9)	10
KT09840	80-100mm (9)	10
KT09841	100-120mm (12)	10
KT09842	120-140mm (12)	10
KT09843	140-160mm (12)	10
KT09844	160-180mm (12)	10
KT09845	180-200mm (12)	10

CM

přichytka kovová
oboustranná
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT01809	Ø10	50
KT01810	Ø13	50
KT01811	Ø16	50
KT01812	Ø19	50
KT01813	Ø22	50
KT01814	Ø26	50
KT01815	Ø28	50
KT01816	Ø32	50
KT01817	Ø38	50
KT01818	Ø50	50

GMP

přichytka kovová
jednostranná
povrch: galvanický zinek
materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT01819	Ø10	50
KT01820	Ø13	50
KT01821	Ø16	50
KT01822	Ø19	50
KT01823	Ø22	50
KT01824	Ø26	50
KT01825	Ø28	50
KT01826	Ø32	50
KT01827	Ø38	50
KT01828	Ø50	50

Závěs na nosník

pro upevnění závitových tyčí na železný I nosník
 povrch: galv. zinek
 materiál: temperovaná litina



kód	rozměr	bal.
KT06303	M8 / 14	25
KT07820	M8 / 20	25
KT06304	M10 / 20	10
KT06305	M12 / 26	10

Závěs trapézový s pevnou maticí

pro upevnění závitových tyčí na trapézové plechy
 povrch: galv. zinek
 materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT02947	M8 x 110	25
KT06306	M10 x 110	25



Kleště na trapézové plechy
 pro montáž závěsů na trapézové plechy
 povrch:
 materiál: ocel

kód	rozměr	bal.
KT03974	Kleště na trapéz.	1

Úchytka patní s maticí

pro upevnění závitových tyčí
 povrch: galv. zinek
 materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT06307	M8 80x30	20
KT06176	M8 120x40	20
KT06308	M10 80x30	20
KT06309	M10 120x40	20
KT07821	M12 120x40	20

Závěs trapézový s regulační maticí

pro upevnění závitových tyčí na trapézové plechy
 povrch: galv. zinek
 materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT06647	M8 x 110	25
KT06648	M10 x 110	25

Hroty pro kleště Na trapézové plechy (sada 2ks)

náhradní díl
 materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT04589	Hroty (sada 2ks)	1

Konzola (na stěnu)

pro upevnění potrubních, kabelových a vzduchotechnických systémů
 materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT07764	27x18x 200	20
KT07765	27x18x 300	20
KT07766	27x18x 500	10
KT07767	27x18x 600	10
KT07768	28x30x 200	10
KT06676	28x30x 300	10
KT07769	28x30x 440	10
KT07770	28x30x 500	10
KT07771	28x30x 600	1
KT07772	28x30x 750	1
KT07773	28x30x 900	1
KT07774	28x30x1000	1

Závěs trapézový s otvorem 13mm

pro upevnění závitových tyčí na trapézové plechy
 povrch: galv. zinek
 materiál: ocel



kód	rozměr	bal.
KT03679	13 x 110	25